

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач Филлиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе"
 Аешкина Е.И.

Дата: 11 октября 2023 г.

Регистрационный № 1488-АСК-ЭЗ
 Филлиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, ИНН: 1901066489, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5А, стр. 1

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Поручение № 515 контрольного (надзорного) органа на проведение экспертизы (экспертное задание) от 02.10.2023 г. рег. № 19-00-07/24-11709-2023;

План задание на проведение инспекционных работ №412-АСК-ОИ от 09.10.2023 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

• №АВФ0030548-23 от 06.10.2023


4. Заключение:

• №АВФ0030548-23 от 06.10.2023

Микробиологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	3	4
1	АВФ0028742-23-023-1: стол для готовой продукции	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не допускаются	не обнаружено
2	АВФ0028742-23-023-2: весы для сыра	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не допускаются	не обнаружено
3	АВФ0028742-23-023-3: нож мясо вареное	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не допускаются	не обнаружено
4	АВФ0028742-23-023-4: разделочная доска мясо вареное	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не допускаются	не обнаружено
5	АВФ0028742-23-023-5: нож курица сырая	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	не допускаются	не обнаружено

При микробиологическом исследовании смывов с объектов окружающей среды на пищеблоке БГКП не обнаружено, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 32 от 27.10.2020 г.).

Врач по общей гигиене: Соколова М.П.



№ 1488-АСК-ЭЗ от 11 октября 2023 г. (страница 1 из 2)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене



Соколова М.П.

подпись

Ф.И.О

И.о. заместителя технического руководителя в филиале ОИ



Чебодаева Д.А.

подпись

Ф.И.О

Врач по общей гигиене: Соколова М.П.



№ 1488-АСК-33 от 11 октября 2023 г. (страница 2 из 2)