

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе"
Авнина Е.И.
Дата: 11 октября 2023 г.

Регистрационный № 1489-АСК-ЭЗ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Аскизском районе"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

- Заявитель:
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия, ИНН: 1901066489, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 5А, стр. 1
- Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:
Поручение № 515 контрольного (надзорного) органа на проведение экспертизы (экспертное задание) от 02.10.2023 г. рег. № 19-00-07/24-11709-2023;
План задание на проведение инспекционных работ №412-ASK-ОИ от 09.10.2023 г.
- Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:
№ АВФ0030399-23 от 05.10.2023
- Заключение:
№ АВФ0030399-23 от 05.10.2023


Паразитологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	3	4
1	АВФ0028741-23-023-1: нож мясо сырое	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
2	АВФ0028741-23-023-2: таз рыба сырая	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
3	АВФ0028741-23-023-3: весы мясо сырое	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
4	АВФ0028741-23-023-4: стол овощи сырые	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
5	АВФ0028741-23-023-5: нож овощи сырые	яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено

При паразитологическом исследовании смывов с объектов окружающей среды жизнеспособные яйца
 Врач по общей гигиене: Соколова М.П. *Соколова*
 № 1489-АСК-ЭЗ от 11 октября 2023 г. (страница 1 из 2)


гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованию п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 15.02.2021 г, регистрационный № 62500).


Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене


_____ Соколова М.П.
подпись Ф.И.О

И.о.заместителя технического руководителя в филиале ОИ


_____ Чебодаева Д.А.
подпись Ф.И.О

Врач по общей гигиене: Соколова М.П. 

№ 1489-АСК-ЭЗ от 11 октября 2023 г. (страница 2 из 2)