

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail:cgje@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«30» сентября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0029323-24 от 30 сентября 2024 г.

Наименование пробы (образца): кулинарные изделия, (Соус красный основной)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 23.09.2024 11:20:00

Дата и время доставки пробы: 23.09.2024 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.

Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, 4 Д

Программа ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №6915-АВФ-ИЛЦ-АО от 23.09.2024

Код пробы (образца): АВФ0027266-24-003

Изготовитель: МБОУ "Белоярская СШ"

Дата изготовления: 23.09.2024

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 201 (г)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21- 40983880, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Шишаев П.Д., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31904 - 2012, раздел 4, 5, 6;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Кулагашева Э.И.

Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	095	1239	14.08.2025
2	Термостат электрический ТС-80М-2	4404	699	07.11.2024
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	325	700	07.11.2024
4	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
5	Весы электронные лабораторные MWP-600	07MWP0600N0167	С-АШ/25-04-2024/335128293	24.04.2025
6	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	41075	1238	14.08.2025
7	Микроскоп «Микмед-1»	ХЕ 0306	поверка не требуется	---
8	Гомогенизатор лабораторный MASTIKATOR BASIK	2174/9000470	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено в 25,0	г	ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 32010-2013
4	Коагулазоположительные стафилококки / <i>Staphylococcus aureus</i>	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	не обнаружено в 0,1	г	ГОСТ 28560-90

Дата начала исследования пробы: 23.09.2024 14:05:00

Дата окончания исследования пробы: 27.09.2024 14:05:00

Заведующий лабораторией _____

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-АВФ-03-40-01-2014:169;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")

**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail:cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.


Луковенко С. Л.

«30» сентября 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0029324-24 от 30 сентября 2024 г.

Наименование пробы (образца): кулинарные изделия, (Рис припущенный без заправки)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 23.09.2024 11:30:00

Дата и время доставки пробы: 23.09.2024 13:00:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.

Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, 4 Д

Программа ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №6315-АВФ-ИЛЦ-АО от 23.09.2024

Код пробы (образца): АВФ0027267-24-003

Изготовитель: МБОУ "Белоярская СШ"

Дата изготовления: 23.09.2024

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 208 (г)

Тара, упаковка: стерильная стеклосуда (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21- 40983880, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Шишаев П.Д., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31904 - 2012, раздел 4, 5, 6;


НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:



Кулагашева Э.И.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	095	1239	14.08.2025
2	Термостат электрический ТС-80М-2	4404	699	07.11.2024
3	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	325	700	07.11.2024
4	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
5	Весы электронные лабораторные MWP-600	07MWP0600N0167	С-АШ/25-04-2024/335128293	24.04.2025
6	Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ	41075	1238	14.08.2025
7	Микроскоп «Микмед-1»	ХЕ 0306	поверка не требуется	---
8	Гомогенизатор лабораторный MASTIKATOR BASIK	2174/9000470	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено в 25,0	г	ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 32010-2013
4	Коагулазоположительные стафилококки / <i>Staphylococcus aureus</i>	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	не обнаружено в 0,1	г	ГОСТ 28560-90

Дата начала исследования пробы: 23.09.2024 14:10:00

Дата окончания исследования пробы: 27.09.2024 14:10:00

Заведующий лабораторией _____

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-АВФ-03-40-01-2014:170;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Озерова А.Е.

Дата: 2 октября 2024 г.

Регистрационный № 6535-АБ-ЭЗ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МБОУ "Белоярская СШ", ИНН/КПП: 1904003455/, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ №333-АВФ-ОИ от 27.02.2024 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВФ0029323-24 от 30.09.2024
- №АВФ0029324-24 от 30.09.2024

4. Заключение:

- №АВФ0029323-24 от 30.09.2024

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
2	КМАФАнМ	не более 5x10 ³	менее 1x10 ⁻¹	КОЕ/г
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не допускается в 25,0	не обнаружено в 25,0	г
4	Коагулазоположительные стафилококки / Staphylococcus aureus	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
5	Бактерии рода Proteus	не допускается в 0,1	не обнаружено в 0,1	г

Исследованный образец кулинарного изделия (соус красный основной) по микробиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза №880 от 09.12.2011 г. (с изменениями на 23.06.2023 г.), глава 2, статья 7, часть 2 (приложения №№1 и 2).

- №АВФ0029324-24 от 30.09.2024


Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1				

1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
2	КМАФАнМ	не более 1×10^3	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	не допускается в 25,0	не обнаружено в 25,0	г
4	Коагулазоположительные стафилококки / <i>Staphylococcus aureus</i>	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	не допускается в 0,1	не обнаружено в 0,1	г

Исследованный образец кулинарного изделия (рис припущенный без заправки) по микробиологическим показателям соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии Таможенного союза №880 от 09.12.2011 г. (с изменениями на 23.06.2023 г.), глава 2, статья 7, часть 2 (приложения №№1 и 2).


Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач по общей гигиене


подпись

Озерова А.И.
Ф.И.О

Технический руководитель ОИ


подпись

Коваленко А.Ю.
Ф.И.О

