

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«13» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0012161-24 от 13 мая 2024 г.

Наименование пробы (образца): кулинарные изделия, (Компот из сухофруктов для детей от 7 до 11 лет)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 07.05.2024 9:30:00

Дата и время доставки пробы: 07.05.2024 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.

Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, 4 Д

Программа ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №3304-АВФ-ИЛЦ-АО от 07.05.2024

Код пробы (образца): АВФ0011464-24-003

Изготовитель: МБОУ "Белоярская СШ"

Дата изготовления: 07.05.2024

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 1 (порция)

Тара, упаковка: стеклопосуда из темного стекла (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21- 37780311, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Белошапки И.П., специалист

НД на методику отбора: МУ МЗ №122-5/72 от 23.10.91, п. 1.1;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Весы лабораторные электронные ЛВ-210-А	410168703	С-АШ/25-04-2024/335128285	24.04.2025
2	Весы лабораторные ВЛТ-1500	410164562	С-АШ/25-04-2024/335128236	24.04.2025

Санитарно-гигиенические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	витамин С	59,6±8,3	мг	МП № 08 с/б-3-1448 06.08.69
2	средняя масса блюда	259,72±0,01	г	ГОСТ Р 54607.2-2012

Дата начала исследования пробы: 07.05.2024 10:59:10

Дата окончания исследования пробы: 08.05.2024 10:43:17

Врио заведующего
лабораторией

Ахпашева В.О.

Результаты зарегистрированы:

Сан. гиг. лаборатория: Ф 03-АВФ-02-11-03-2022;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.
Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.
М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«13» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0012205-24 от 13 мая 2024 г.

Наименование пробы (образца): кулинарные изделия, (Фрикадельки на пару)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 07.05.2024 9:21:00

Дата и время доставки пробы: 07.05.2024 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.

Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, 4Д

Программа ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №3303-АВФ-ИЛЦ-АО от 07.05.2024

Код пробы (образца): АВФ0011461-24-003

Изготовитель: МБОУ "Белоярская СШ"

Дата изготовления: 07.05.2024

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 205 (г)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21- 37780312, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Белошапкин И.П., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31904 - 2012, раздел 4, 5, 6;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	095	511	20.08.2024
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	325	700	07.11.2024
3	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
4	Весы электронные лабораторные MWP-600	07MWP0600N0167	С-АШ/25-04-2024/335128293	24.04.2025
5	Микроскоп «Микмед-1»	ХЕ 0306	поверка не требуется	---
6	Гомогенизатор лабораторный MASTIKATOR BASIK	2174/9000470	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015

Дата начала исследования пробы: 07.05.2024 11:30:00

Дата окончания исследования пробы: 13.05.2024 10:10:00

Заведующий лабораторией _____

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-АВФ-03-40-01-2014:14;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия")
**Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510497

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Адрес места осуществления деятельности: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, д.5, литера А;
650017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М.Жукова, строение 5, литера А2, пом. 1Н
телефон (факс): (3902) 22-65-00, E-mail: cgie@fbuz19.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«13» мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ АВФ0012204-24 от 13 мая 2024 г.

Наименование пробы (образца): кулинарные изделия, (Суп свекольный со сметаной)

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 07.05.2024 9:20:00

Дата и время доставки пробы: 07.05.2024 10:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.

Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, 4 Д

Программа ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №3303-АВФ-ИЛЦ-АО от 07.05.2024

Код пробы (образца): АВФ0011460-24-003

Изготовитель: МБОУ "Белоярская СШ"

Дата изготовления: 07.05.2024

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 210 (г)

Тара, упаковка: стерильная стеклопосуда (упакована и опечатана)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21- 37780312, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Белешапкин И.П., специалист

НД на методику отбора: ГОСТ 31904 - 2012, раздел 4, 5, 6;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения:

Лицо ответственное за оформление протокола:

Тымма И.В.

Тымма И.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	095	511	20.08.2024
2	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	325	700	07.11.2024
3	Баня водяная серии LOIP LB-162	7393	829	14.02.2025
4	Весы электронные лабораторные MWP-600	07MWP0600N0167	С-АШ/25-04-2024/335128293	24.04.2025
5	Микроскоп «Микмед-1»	ХЕ 0306	поверка не требуется	---
6	Гомогенизатор лабораторный MASTIKATOR BASIK	2174/9000470	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования

№ П/П	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения (для графы 3)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не обнаружено в 1,0	г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г	ГОСТ ISO 7218-2015

Дата начала исследования пробы: 07.05.2024 11:20:00

Дата окончания исследования пробы: 13.05.2024 10:00:00

Заведующий лабораторией _____

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-АВФ-03-40-01-2014:13;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru
 Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
 Озерова А.Е.

Дата: 5 июня 2024 г.

Регистрационный № 3493-АБ-ЭЗ
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МБОУ "Белоярская СШ", ИНН/КПП: 1904003455/, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 333-АВФ-ОИ от 27.02.2024 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВФ0012161-24 от 13.05.2024
- №АВФ0012205-24 от 13.05.2024
- №АВФ0012204-24 от 13.05.2024

4. Заключение:

- №АВФ0012161-24 от 13.05.2024

Санитарно-гигиенические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	витамин С	60	59,6±8,3	мг
2	средняя масса блюда	-	259,72±0,01	г

Данный образец пробы (компот из сухофруктов для детей от 7 до 11лет) по содержанию витамина "С" составил 59,6±8,3мг, при суточной потребности 60мг, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2., приложение №10, таблица 1.

- №АВФ0012205-24 от 13.05.2024

Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел.допусти мого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
2	КМАФАнМ	не более 1x10 ³	менее 1x10 ⁻¹	КОЕ/г

Проба кулинарного изделия (Фрикадельки на пару) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям статьи 7, прил. 1, прил. 2 (табл. 1) ТР ТС 021/2011-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880.


Микробиологические исследования				
№ П/П	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований	Единицы измерения
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (колиформные бактерии)	не допускается в 1,0	не обнаружено в 1,0	г
2	КМАФАнМ	не более 1×10^3	менее 1×10^{-1}	КОЕ/г


Проба кулинарного изделия (Суп свекольный со сметаной) по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям статьи 7, прил. 1, прил. 2 (табл. 1) ТР ТС 021/2011-Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст. 307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

Технический руководитель ОИ


 подпись
 Белогорлова Е.Е.
 Ф.И.О.


 подпись
 Белогорлова Е.Е.
 Ф.И.О.