

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,
литера А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен. 5, литера
А2, пом. 1Н.
телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
№ РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.
Луковенко С. Л.

«21» февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
смывов с объектов окружающей среды
№ АВФ0004630-24 от 21 февраля 2024 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на БГКП

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт. Ленина, д. 66

Дата и время отбора пробы: 20.02.2024 10:45:00

Дата и время доставки пробы: 20.02.2024 12:30:00

Цель исследования: Выполнение программы производственного контроля

Заявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д. 4Д

Юр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

Объект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д.4Д

Программа ИЛЦ: 434-ABF-ИЛЦ от 08.02.2024

Акт отбора: №1084-ABF-ИЛЦ-АО от 20.02.2024

Код пробы (образца): ABF0004437-24-022

Изготовитель: -

Дата изготовления: -

Номер партии: -

Объем партии: -

Кол-во образ. (ед.изм.): 10 (шт)

Тара, упаковка: стерильные стеклянные пробирки с питательной средой (упакованы и опечатаны)

Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-39864752, пломба не нарушена.

Доставлено (Ф. И. О., должность): Гаврилов Д. В., лаборант

НД на методику отбора: МР 4.2.0220-20;

НД на пробу (образец): -

Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холода

Условия хранения: Соблюдены

Доп. сведения: -

Лицо ответственное за оформление протокола: Фатеева Е.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-200 СПУ	324	644	17.10.2024
2	Микроскоп для морфологических исследований Микромед-2 (вариант 2-20)	0736398	поверка не требуется	---

Микробиологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	ABF0004437-24-022-1: Весы "Сырая продукция"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
2	ABF0004437-24-022-2: Доска "Мясо сырое"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
3	ABF0004437-24-022-3: Нож "Мясо сырое"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
4	ABF0004437-24-022-4: Весы "Сыр"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
5	ABF0004437-24-022-5: Стол "Сырая продукция"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
6	ABF0004437-24-022-6: Стеллаж для посуды №1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
7	ABF0004437-24-022-7: Стеллаж для посуды №2	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
8	ABF0004437-24-022-8: Нож "Куры сырые"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
9	ABF0004437-24-022-9: Нож "Овощи вареные"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1
10	ABF0004437-24-022-10: Кастрюля "Второе блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	не обнаружено	MP 2.3.2.2327-08, п. 7.1

Дата начала исследования пробы: 20.02.2024 13:15:00 Дата окончания исследования пробы: 21.02.2024 13:15:00

Заведующий лабораторией _____

Аржаева М.Э.

Результаты зарегистрированы:

Бактериологическая лаборатория: Ф 03-ABF-03-27-02-2019: 68;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу, прошедшему испытанию. Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66
 Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5,
 литер А; 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. М. Жукова, строен. 5, литер
 А2, пом. 1Н.
 телефон (факс): (3902) 22-65-00

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра
 № РОСС RU.0001.510497 Федеральной службы по аккредитации
 Зарегистрирован в Едином Реестре 05.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя ИЛЦ, врио заведующего
паразитологической лабораторией.

Луковенко С. Л.

«21» февраля 2024 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**смывов с объектов окружающей среды**

№ АВФ0004633-24 от 21 февраля 2024 г.

Наименование пробы (образца): Смывы на яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших

Пробы (образцы) направлены (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы):

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия",
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 66Дата и время отбора пробы: 20.02.2024 10:50:00Дата и время доставки пробы: 20.02.2024 12:30:00Цель исследования: Выполнение программы производственного контроляЗаявитель: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.Советская, д. 4ДЮр. лицо (ИП, физ.лицо), у которого отбирались пробы: МБОУ "Белоярская СШ", ИНН:1904003455, РХ, Алтайский район,
с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4ДОбъект, где производился отбор пробы(образца): МБОУ "Белоярская СШ", РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул.
Советская, д.4ДПрограмма ИЛЦ: 434-АВФ-ИЛЦ от 08.02.2024Акт отбора: №1083-АВФ-ИЛЦ-АО от 20.02.2024Код пробы (образца): АВФ0004443-24-022Изготовитель: -Дата изготовления: -Номер партии: -Объем партии: -Кол-во образ. (ед.изм.): 10 (шт)Тара, упаковка: стерильные стеклянные пробирки с питательной средой (упакованы и опечатаны)Сигнальное устройство - лента КТЛ-НП №: Е21-39864753, пломба не нарушена.Доставлено (Ф. И. О., должность): Гаврилов Д. В., лаборантНД на методику отбора: МУК 4.2.2661-10, п. 10.1;НД на пробу (образец): -Условия транспорт.: Автотранспорт, термоконтейнер переносной с аккумуляторами холодаУсловия хранения: СоблюденыДоп. сведения: -Лицо ответственное за оформление протокола: Фатеева Е.В.

Фатеева Е.В.



Оборудование использованное, при проведении исследований:

№ П/П	Наименование прибора	Заводской номер	№ св-ва о поверке	Срок поверки
1	2	3	4	5
1	Центрифуга медицинская лабораторная LMC-3000	5170609004	270	04.05.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80 «КЗМА»	69	647	17.10.2024
3	Микроскоп Медицинский МИКМЕД-6 вар.7С	AA0903/CM820	поверка не требуется	---

Паразитологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	ABF0004443-24-022-1: Нож "Мясо сырое"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
2	ABF0004443-24-022-2: Доска "Мясо сырое"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
3	ABF0004443-24-022-3: Нож "Куры сырые"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
4	ABF0004443-24-022-4: Доска "Куры сырые"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
5	ABF0004443-24-022-5: Весы "Сырая продукция"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
6	ABF0004443-24-022-6: Стол "Сырая продукция"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
7	ABF0004443-24-022-7: Стаканы столовые	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
8	ABF0004443-24-022-8: Тарелки "Первое блюдо"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
9	ABF0004443-24-022-9: Тарелки "Второе блюдо"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.
10	ABF0004443-24-022-10: Ложки столовые	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.

Дата начала исследования пробы: 20.02.2024 13:10:00

Дата окончания исследования пробы: 20.02.2024 15:10:00

Врио заведующего
лабораторией



Луковенко С. П.

Результаты зарегистрированы:

Паразитологическая лаб.: Ф 03-ABF-05-01-01-2014:79;

Данный протокол лабораторных исследований относится только к образцу прошедшему испытанию.

Протокол лабораторных исследований не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия".

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия", Орган инспекции	Издание №1
Код документа: Ф 89-АБ-03-01-2022	Введены с 01.02.2022 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Юридический адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, пр.Ленина, 66, тел.(факс): (3902) 22-65-00, e-mail: cgie@fbuz19.ru
Аттестат аккредитации от 31.07.2015 №РА.RU.710071 выдан Федеральной службой по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"
Пивоварова Е.А.

Регистрационный № 971-АБ-ЭЗ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия"

Дата: 1 марта 2024 г.



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам гигиенической оценки лабораторных исследований

1. Заявитель:

МБОУ "Белоярская СШ", ИНН/КПП: 1904003455/, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская, д. 4Д

2. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

План-задание на проведение инспекционных работ № 333-АВФ-ОИ от 27.02.2024 г.

3. Перечень протоколов лабораторных (инструментальных) исследований (измерений), представленных для проведения экспертизы:

- №АВФ0004633-24 от 21.02.2024
- №АВФ0004630-24 от 21.02.2024

4. Заключение:

- №АВФ0004633-24 от 21.02.2024

Паразитологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Вел.допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	3	4
1	АВФ0004443-24-022-1: Нож "Мясо сырое"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
2	АВФ0004443-24-022-2: Доска "Мясо сырое"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
3	АВФ0004443-24-022-3: Нож "Куры сырые"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
4	АВФ0004443-24-022-4: Доска "Куры сырые"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
5	АВФ0004443-24-022-5: Весы "Сырая продукция"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
6	АВФ0004443-24-022-6: Стол "Сырая продукция"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено

7	ABF0004443-24-022-7: Стаканы столовые	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
8	ABF0004443-24-022-8: Тарелки "Первое блюдо"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
9	ABF0004443-24-022-9: Тарелки "Второе блюдо"	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено
10	ABF0004443-24-022-10: Ложки столовые	Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших	не допускаются	не обнаружено

При паразитологическом исследовании 10 смывов на яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших с объектов окружающей среды, все результаты соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", глава XLIII, п. 3384.

№ ABF0004630-24 от 21.02.2024

Микробиологические исследования				
№ П/П	Место отбора	Определяемые показатели	Вел. допустимого уровня	Результаты исследований
1	2	3	3	4
1	ABF0004437-24-022-1: Весы "Сырая продукция"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
2	ABF0004437-24-022-2: Доска "Мясо сырое"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
3	ABF0004437-24-022-3: Нож "Мясо сырое"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
4	ABF0004437-24-022-4: Весы "Сыр"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
5	ABF0004437-24-022-5: Стол "Сырая продукция"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
6	ABF0004437-24-022-6: Стеллаж для посуды №1	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
7	ABF0004437-24-022-7: Стеллаж для посуды №2	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
8	ABF0004437-24-022-8: Нож "Куры сырые"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
9	ABF0004437-24-022-9: Нож "Овощи вареные"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено
10	ABF0004437-24-022-10: Кастрюля "Второе блюдо"	Бактерии группы кишечных палочек / БГКП (колиформы)	отсутствие роста	не обнаружено

При микробиологическом исследовании 10 смывов с объектов окружающей среды на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) контроль качества текущей дезинфекции, все результаты соответствуют требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздел II, п. 2.18, раздел III, п. 3.2, п. 3.10.

права и обязанности, предусмотренные ст. 25.9 КоАП РФ, разъяснены; об ответственности за дачу заведомого ложного заключения в соответствии со ст. 17.9 КоАП РФ, ст.307 УК РФ предупрежден.

Врач эпидемиолог

подпись

Белогорлова Е.Е.

Ф.И.О

Технический руководитель ОИ

подпись

Белогорлова Е.Е.

Ф.И.О